



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSilent Modular 230

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3622 StoSilent Modular 230 pokrivni sloj pod stropom <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	v notranjosti zgradb
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 13964:2014
Priglašeni organi	NB 0672
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2-s1, d0 nosilna plošča s premazom	sistem 3	EN 13964:2014
Požarna odpornost	C-s3, d0 podloga iz PET-vlaken		EN 13964:2014
Oddajanje nevarnih snovi	brez sproščanja azbesta		EN 13964:2014
Oddajanje nevarnih snovi	razred formaldehida E1		EN 13964:2014
Površina vpijanja zvoka A (objekt)/m ²	Glejte poročilo o preskusu M 100 960/26 z dne 18. decembra 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
EN 13964 pokrivni sloj pod stropom
 v notranjosti zgradb

Požarna odpornost	A2-s1, d0 nosilna plošča s premazom
Požarna odpornost	C-s3, d0 podloga iz PET-vlaken
Oddajanje nevarnih snovi	brez sproščanja azbesta
Oddajanje nevarnih snovi	razred formaldehida E1
Površina vpijanja zvoka A (objekt)/m ²	Glejte poročilo o preskusu M 100 960/26 z dne 18. decembra 2019 Müller BBM