

Tehnični list

StoDivers UR

Čistilo za pogosto rabo za vzdrževanje negovanih talnih premazov



Značilnosti

Uporaba

- na zunanjih površinah izpostavljenih vremenskim vplivom in znotraj
- kot čistilo za pogosto rabo na negovanih in nenegovanih talnih premazih StoCretec
- primeren za čistilne sesalne stroje

Lastnosti

- nevtralna formulacija
- hitro se sušeče
- nevtralizira neprijeten vonj
- z malo pene

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-vrednost		8,5	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti brez odluščene in grobe umazanije.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Mešalno razmerje

ročno čiščenje: 50–100 ml za 10 litrov čistilne raztopine
strojno čiščenje: 100–200 ml za 10 litrov čistilne raztopine

Nanašanje

z omelom ali čistilnim sesalnim strojem

ročno čiščenje:
StoDivers UR odmerite v vedro, napolnjeno z vodo.
Tla očistite s čistim omelom. Odstranite umazanijo in čistilo.

Tehnični list

StoDivers UR

strojno čiščenje:

StoDivers UR odmerite v posodo čistilnega sesalnega stroja, napolnjeno z vodo. Tla za čiščenje prevozite s čistilnim sesalnim strojem in hkrati posesajte umazano vodo.

Pri trdovratni umazaniji pustite čistilno raztopino najprej učinkovati pribl. 5 minut, potem pa tla zdrgnite oziroma posesajte.

Čiščenje orodja	Očistite z vodo.
-----------------	------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.
--	--

Dobava

Pakiranje	ročka
-----------	-------

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00544-001	StoDivers UR	5 l can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
---------------------	--

Rok skladiščenja	V originalni posodi do ... (glejte embalažo).
------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Čistilna sredstva
-------------------	-------------------

Varnost	Dodatne informacije za ravnanje z izdelkom, skladiščenje in odstranjevanje izdelka najdete v varnostnem listu ES. Varnostni list ES je na voljo za poklicne uporabnike.
---------	--

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoDivers UR

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com